Panneau factice Arres 3

Le complément en toute élégance





Le panneau factice Arres assure la finition naturelle du système Arres intégré en toiture. La toiture conserve ainsi une apparence uniforme de haute qualité.

Pour assurer une finition élégante du système Arres intégré en toiture, ce denier est complété par un panneau factice Arres. Celui-ci s'insère excellent dans les champ du panneau et peut être adapté en toute simplicité.

Les avantages du produit en bref

Conception élégante en panneaux

Surface noire uniforme

Stabilité et solidité élevées

Fabrication simple, adaptation directe sur site avec une scie circulaire ou une scie sauteuse

Les avantages du produit en bref

Exceptionnel du point de vue esthétique

Montage et adaptation rapides

Haute stabilité





Informations

Schémas cotés disponibles sur demande ou sur arres.ch



Caractéristiques techniques du panneau factice Arres 3

Caractéristiques techniques		
Matériau	Plaque en aluminium renforcé	
Épaisseur	4 mm	
Couleur	Noire	
Résistance à la grêle Fonction / Optique	≥ RG 5 / ≥ RG 2	
Groupe de comportement au feu	RF1	

Produit		
Arres 3.1 Premium L	1748/1188 mm	
Arres 3.2 Premium L	1748/1188 mm	













Les présentes spécifications sont susceptibles de faire l'objet de modifications et de vérifications techniques sans publication préalable. La société Solarmarkt GmbH se réserve le droit de prendre la décision finale.

