

## PV SUNCOVER 20/40/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Informations générales de commande

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Photovoltaïque             |
| Référence  | <a href="#">8000143247</a> |
| Type       | PV SUNCOVER 20/40/13       |
| GTIN (EAN) | 4099987111867              |
| Qté.       | 1 Pièce                    |

## PV SUNCOVER 20/40/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |          |                     |              |
|------------|----------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 136.5 mm | Profondeur (pouces) | 5.374 inch   |
| Hauteur    | 224.5 mm | Hauteur (pouces)    | 8.8386 inch  |
| Largeur    | 441 mm   | Largeur (pouces)    | 17.3622 inch |
| Poids net  | 3237 g   |                     |              |

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000744    | ETIM 7.0    | EC000744    |
| ETIM 8.0    | EC000744    | ETIM 9.0    | EC000744    |
| ETIM 10.0   | EC000744    | ECLASS 9.0  | 27-18-24-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 12.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |             |             |

## Matériel

Matériau de base Acier inoxydable

Dessins

