

**AC SB M 40A 4POL CG 06KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Photovoltaik, Schalter, Lasttrennschalter, 600 V AC, 40 A, 4-polig, Manueller Schalter
Best.-Nr.	<a href="#">3103150000</a>
Art	AC SB M 40A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	409998714835 1
VPE	1 ST

## AC SB M 40A 4POL CG 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	121.1 mm	Tiefe (inch)	4.7677 inch
Höhe	165 mm	Höhe (inch)	6.4961 inch
Breite	140 mm	Breite (inch)	5.5118 inch
Nettogewicht	999 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur -25 °C...55 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

### Lasttrennschalter

Spannungsart	AC	Nennspannung	800 V
Nennstrom	40 A	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Bemessungs-Netzlastausschaltstrom	40 A	Anschluss	Schraubanschluss
Kurzschlussunterbrechungsfähigkeit	10 kA	Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen	750 A
Bemessungs-Stoßstrom	10 kA	Mechanische Ausdauerklasse	M2 (10000)
Anzahl der Kontakte als Schließer	4		

### Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

# Zeichnungen

