

**AC SB M 63A 4POL CG 06KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Photovoltaik, Schalter, Lasttrennschalter, 600 V<br>AC, 63 A, 4-polig, Manueller Schalter |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3103160000</a>  |
| Art        | AC SB M 63A 4POL CG 06KV  |
| GTIN (EAN) | 4099987148368   |
| VPE        | 1 ST  |

## AC SB M 63A 4POL CG 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 121.1 mm | Tiefe (inch)  | 4.7677 inch |
| Höhe         | 165 mm   | Höhe (inch)   | 6.4961 inch |
| Breite       | 140 mm   | Breite (inch) | 5.5118 inch |
| Nettogewicht | 999 g    |               |             |

### Temperaturen

Umgebungstemperatur -25 °C...70 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

### Lasttrennschalter

|                                    |       |   |                  |
|------------------------------------|-------|---|------------------|
| Spannungsart                       | AC    | Nennspannung                            | 690 V            |
| Nennstrom                          | 63 A  | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0                |
| Bemessungs-Netzlastausschaltstrom  | 63 A  | Anschluss                               | Schraubanschluss |
| Kurzschlussunterbrechungsfähigkeit | 15 kA | Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen | 2000 A           |
| Bemessungs-Stoßstrom               | 15 kA | Mechanische Ausdauerklasse              | M2 (10000)       |
| Anzahl der Kontakte als Schließer  | 4     |   |                  |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC000216    | ETIM 8.0    | EC000216    |
| ETIM 9.0    | EC004830    | ETIM 10.0   | EC004830    |
| ECLASS 11.0 | 27-07-02-03 | ECLASS 12.0 | 27-07-02-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-07-02-03 | ECLASS 14.0 | 27-07-02-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-07-02-03 |             |             |

**Zeichnungen**

